

## Bruidsarmband

**Benodigde materialen:**

glasparels 4 mm en 10 mm  
strasskogels 10 mm  
nylon gecoat edelstaaldraad  
kalotjes, knijpkralen

**Benodigd gereedschap:**

tang  
rijgbord voor kralen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:  
[www.aduis.com](http://www.aduis.com). Neemt u eens een kijkje.

# Bruidsarmband

## Materialen en gereedschap:

glasparels 4 mm en 10 mm  
strasskogels 10 mm  
nylon gecoat edelstaaldraad  
tang  
rijgbord voor kralen  
kalotjes en knijpkralen

### *Stap 1:*

Leg alle benodigdheden klaar op het rijgbord voor kralen.

### *Stap 2:*

Leg de kralen op de juiste volgorde:  
1 glasparel 4 mm, 1 strasskogel, 1 glasparel 4 mm, 1 glasparel 10 mm, 1 glasparel 4 mm, 1 strasskogel, etc. etc.

Op het rijgbord leg je het aantal kralen neer dat je denkt nodig te hebben.



### *Stap 3:*

Knip 25 cm van het nylon gecoat edelstaaldraad af.

### *Stap 4:*

Rijg een kalotje op het edelstaaldraad. Vervolgens een knijpkraal. Ga met de draad weer terug door de knijpkraal en vorm een klein lusje. Knijp de knijpkraal met een tang dicht. Knip het uitstekende stukje draad, wanneer dit te lang is, met een tang af. Schuif het kalotje over de knijpkraal en knijp deze dicht.



## Benodigde materialen:

glasparels 4 mm en 10 mm  
strasskogels 10 mm  
nylon gecoat edelstaaldraad  
kalotjes, knijpkralen

## Benodigd gereedschap:

tang  
rijgbord voor kralen

## Bruidsarmband

### Stap 5:

Rijg de kralen zoals neergelegd op de rijgplank op de draad.

Pas of de armband lang genoeg is. Wanneer dit niet het geval is, extra kralen oprijgen, wanneer deze te lang is wat kralen van de armband verwijderen.

### Stap 6:

Wanneer de juiste lengte bereikt is, weer een kalotje op de draad rijgen, daarna een knijpkraal. De draad weer terug door de knijpkraal leiden en weer een klein lusje vormen.

**LET OP:** De draad goed richting de kralen aantrekken.

De knijpkraal met een tang dichtknijpen. Het uitstekende stukje draad weer met een tang afknippen en het kalotje over de knijpkraal schuiven en dichtknijpen.



### Stap 7:

Breng door het oogje van het kalotje een tussenring aan. Buig daarvoor de tussenring open en haal deze door de oogjes heen. Schuif meteen de magneetsluiting op de tussenring en sluit de tussenring weer.

Herhaal de laatste stap aan de andere zijde.

#### Benodigde materialen:

glasparels 4 mm en 10 mm  
strasskogels 10 mm  
nylon gecoat edelstaaldraad  
kalotjes, knijpkralen

#### Benodigd gereedschap:

tang  
rijgbord voor kralen