

# Kermit de kikker

**Benodigd materiaal:**

modelleermassa  
Koord en draad of chenilledraad  
acrylverf  
koudglazuur

**Benodigd gereedschap:**

boetseerspatels  
schaar  
penseel

# Kermit de kikker

Met modelleermassa en een beetje handigheid is de grappige Kermit eenvoudig na te maken. Hij is geschikt als geschenk of als decoratieobject voor in je huis. Hij staat ook bijzonder mooi op je terras of in de tuin! En zo wordt hij gemaakt...



Stap 1



Stap 2

## Modelleren:

Neem een beetje **modelleermassa** en kneed deze tot ze zacht en soepel is. Begin nu met het modelleren van het lichaam (**stap 1**). Hiervoor heb je nog geen hulpmiddelen nodig. Vorm de masse gewoon met de **vingers**.

Werk nu het **hoofd, de ogen en mond** in detail uit (**stap 2**). Voor deze werkzaamheden kun je boetseerspatels gebruiken, deze zijn voor kleinere details zeer behulpzaam.

**Lichaam:** Werk ook de details op het lichaam met de boetseerspatels na (**stap 3**).

### Benodigd materiaal:

modelleermassa  
Koord en draad of chenilledraad  
acrylverf  
koudglazuur

### Benodigd gereedschap:

boetseerspatels  
schaar  
penseel



# Kermit de kikker



## Armen en benen:

Je kunt groen **chenilledraad** als armen gebruiken. Of je neemt een willekeurig stuk touw en brengt in het midden een stukje ijzerdraad aan, zodat je later de armen en benen kunt buigen. Het touw moet je tot slot ook nog verven! Steek de draad in de openingen van het shirt c.q. de broek en fixeer het met een beetje modelleermassa. **Kermit is nu klaar** en gereed om te drogen. Modelleer nog een gemakkelijke **steen** voor hem, op welke hij later kan rusten.



**Idee:** Het ziet er ook geweldig uit, wanneer je een **echte steen** in een mooi vorm vindt, op welke je Kermit later een plaatsje geeft.

## Beschilderen:

Beschilder je kikker met **acrylverf**. Bekijk hiervoor onze afbeelding "stap 4" of bedenk zelf een mooi patroon. Laat je kunstwerk drogen!

## Voor het terras of in de tuin:

Vermeng hars en verharder in een 1:1 verhouding. Meng de beide vloeistoffen goed met elkaar! Het glazuur is na het mengen dun vloeibaar, verandert echter met toenemende tijd haar viscositeit. Wacht ca. 5 - 10 minuten, tot de vloeistof iets dik vloeibaar wordt. Breng het glazuur met een penseel of een houten spatel in een ca. 1 mm dikke laag op. Zorg ervoor dat het glazuur het gehele oppervlak dekt. Na een droogtijd van 24 uur is het glanzende oppervlak spiegelglad, water- en weerbestendig!

