

Kumihimo riem voor groot en klein

De riem is een van de belangrijkste modeaccessoires. Als broekriem, heeft hij voornamelijk een functionele taak. Veruit het grootste aspect is echter de riem als een decoratief element. In deze hoedanigheid werd hij al eeuwenlang door onze voorouders gedragen. Er werden met riemen rangen, lidmaatschappen en rijkdom tentoongesteld. De praalgordel was een statussymbool van de rijke klasse en de bruidsketting symboliseerde de maagdelijkheid van de bruid, evenals haar nieuwe status als een echtgenote.



En zo wordt hij gemaakt:

Algemene vlechthandleiding:

Het **vlechtpatroon** wordt verkregen met behulp van een **patroonsjabloon** alsmede door de desbetreffende vlecht patroon handleiding. Het vlechten gebeurt steeds bij alle sjablonen van **A naar B in oplopende volgorde**, d.w.z. van 1a naar 1b, 2a naar 2b, 3a naar 3b enz., totdat de **gewenste vlecht lengte** is bereikt. Vervolgens het vlechtwerk voorzichtig van de Mobidai losmaken en het **einde met een stukje zilverdraad afbinden** om het losgaan van de vlecht te voorkomen.

Het **aanbrengen van de riemsluiting** geschiedt steeds na de uitgekozen sluiting als een **clipsysteem**, met behulp van het **inknoppen** van de draden of door het **aannaaien** van de band.



Benodigde draadlengten:

De **benodigde lengte van de draden** zijn berekend op **basis van het gekozen patroon** en kan variëren, afhankelijk van de gebruikte materialen en de persoonlijke manier van vlechten. Het is aan te bevelen een **klein stukje proef** te vlechten.

Benodigd materiaal:

Kumihimo Mobidai vlechtschijf Riemsluiting
Satijsnoer in verschillende
kleuren

Benodigd materiaal:

Tang
Textiellijm

Kumihimo riem voor groot en klein

Indicatie voor de mobidai sjablonen Sureto en Sankaku moyo is **tweemaal de lengte** van de gewenste **afgewerkte vlecht**. Er dient rekening te worden gehouden, dat bij Kumihimo de draden steeds per paar worden verwerkt. Dit betekent: bij een **gewenste vlechtlengte van 1 m** is de enkelvoudige **draadlengte 2 m** en het vereiste **draadpaar moet 4 m** lang zijn.


Instructies:

De **draden** overeenstemmend aan de materiaalvermelding **voorbereiden** en eenmaal **vouwen**. De **vouw in het midden** van de Mobidai leggen en precies volgens de **(kleur)grafiek opspannen**. Met een ca. 20 cm lange **ondersteunende draad** alle draden in het midden **samenknopen**.


Omdat de draden erg lang zijn, worden ze tot **kleine bundeltjes** of op een **lege klos garen** gewikkeld. Een **stoplus** vermijdt, dat de draden zich weer opwikkelen.

Daarna als in de **vlechthandleiding** van de sjabloon beschreven, een **ca. 96 cm lange draad vlechten** en deze voorzichtig uit de vlechtschijf verwijderen. Alle **einddraden** van het koord in de clip van de **riemsluiting** inrijgen.

Kleuren grafiek om op te spannen
blauw / witte riem



Kleuren grafiek om op te spannen
zwart / goud / bruine riem



Kumihimo riem voor groot en klein

De draden tot het **vlechteinde** doortrekken en de **clip met een tang dichtknijpen**. Om het einde van de riem voor uitrafelen te beveiligen, het **uiteinde van de vlecht** met een beetje **textiellijm** fixeren.



Inknopen van de sluiting van de riem:

De draden, afhankelijk van de **grootte van de riemsluiting** en het gebruikte **draadmateriaal** in bundels van twee of meer **inknopen in de riemsluiting**.


Hier de **helft van de draden bundelen**, eenmaal vouwen en de plooi door de **riemsluiting rijgen**. Nu de draadeinden door de vouwlus leiden en de **knoop strak aantrekken**. De **tweede draadbundel** evenzo in de **sluiting inknopen**, er echter op letten, dat een bundeltje draden **rechts** en een **links** van de gordeltong wordt geplaatst.

De **riemsluiting** van boven in het **midden van de Mobidai invoeren** en de ingeknoopte draden in overeenstemming met met de **kleuren grafiek** op de vlechtschijf spannen. Alleen de met kleine punten gemarkeerde lijnen beleggen.

Ter **voltooiing** van de riem het vlechteinde in de **metalen eindkap** inleggen en met een **geschikte tang samendrukken**. Eventueel het metalen stuk, met een **stuk foam**, voor krassen beschermen.




Draden doortrekken



samendrukken



inknopen



in de Mobidai spannen



samendrukken