


Loom vlinder

**Benodigd materiaal:**

loom starterset
loom elastiekjes in zwart, geel en paars

**Benodigd gereedschap:**


handige handen



Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Loom vlinder

Je wilt graag een individueel accessoire? Je hebt snel een geschenk nodig? Knoop gewoon zelf een vlinder! Het is geschikt als hanger, oorbel, haarspeld, broche of een decoratief voorwerp!




Je hebt nodig:
Loom - knoopplankje
haak of haaknaald,
Loom-elasticjes in
zwart, geel en paars.




Het lichaam:

1. Plaats een zwart elastiekje 3-voudig om de haaknaald. Trek hier een zwart elastiekje door en zet het vast, door het ene uiteinde door het andere te steken en stevig aan te trekken.
2. Draai het "lichaam" om en steek de haaknaald door de 3 bandjes. Trek hier weer een zwart elastiekje door en zet deze vast.
3. Zo moet het lichaam er nu uit zien - leg het aan de kant.

1.



2.



3.



Benodigd materiaal:


loom starterset
loom elastiekjes in zwart, geel en paars



Benodigd gereedschap:

handige handen

Loom vlinder



1.



2.



3.

De vleugels:

1. Plaats 3 gele elastiekjes over 2 pinnen van het loomplankje (openingen wijzen naar jou).

2. Neem een paars elastiekje en plaats het 4 keer over de onderste "pen".

3. Loom de gele elastiekjes naar boven! Steek hierbij met de haaknaald door de onderste pen, neem alleen de gele elastiekjes op, trek ze van de onderste pen en leg ze over de bovenste.

4. Steek door de bovenste pen, trek alles van het loomplankje en plaats het op het handvat van je haaknaald.

5. Maak alle vleugels op dezelfde manier en plaats ze alle op het handvat van de haaknaald.

Opmerking: De tweede en derde vleugel worden maar met 2 gele elastiekjes gemaakt!


In elkaar zetten:

1. Neem het lichaam en breng een lusje op de haak van de naald en schuif alle vier vleugels op de lus.

2. Haal de lus van de haaknaald en open deze. Trek de andere lus en de „knoop” erdoor en trek het strak aan.

3. Steek met de haaknaald net achter de zwarte "knoop/het hoofd". Plaats hier een zwart elastiekje op en trek deze voor de helft door de opening.

4. Ga het elastiekje over het midden van de vlinder, onder de vlinder door en plaats het lusje bij het andere lusje op de haaknaald. Trek nu met de haaknaald het voorste lusje door de achterste lus en trek deze strak aan.



1.



2.



3.



4.