



KNUTSELIDEE

Nr. 104.898 - MACRAMÉ WANDKLEED

MOEILIJKHEIDSGRAAD: *gevorderde*



BENODIGDE TIJD: *ca. 2 uur*



 **Aduis.**

Macramé Muurkleed in V-vorm

Knoop in het midden van het muurkleed een ruit gemaakt van diagonale dubbele halve steken en bind een weitasknoop in het ruit - het contrast tussen grote en kleine knopen onderstreept het speelse ontwerp van dit wandkleed.


Materiaal:

- ♥ KATOENDRAAD CA. Ø 3 MM, LENGTE CA. 86 M
28 DRADEN VAN ELK 3 M
- ♥ RONDHOUT OM OP TE HANGEN, LENGTE 31 CM
- ♥ SCHAAR

Alle knopen worden op onze homepage in de macramé - knopen basis cursus precies en stap voor stap beschreven.

Gebruikte knopen:

- Horizontale dubbele halve steek
- Verspringende weitasknoop
- Diagonale dubbele halve steek



KNOOPDIAGRAM

KNUTSELIDEE
Nr. 104.898 - MACRAMÉ WANDKLEED


- ① Vouw de draad (a) dubbel en maak deze vast met de opzetknoop (zie macramé-knoppen basis cursus). Ga op dezelfde manier te werk met alle 28 werkdraden.
- ② Kies een 40 cm lange draad (b) uit, knoop aan het uiteinde een overhandse knoop en zet deze vast met een naald. Knoop vanaf de linkerdraad (a) een rij horizontale dubbele halve steken met draad (b) als vuldraad.
- ③ Verdeel de draden (a) in groepen van 4 draden. Knoop 5 rijen verspringende weitasknoppen met een afstand van 1,5 cm.
- ④ Knoop weer met 1,5 cm afstand een rij horizontale dubbele halve steken zoals in stap 2.
- ⑤ Knoop eerst de bovenste helft van patroon A. Verdeel de draden (a) in 4 groepen van elk 14 draden. Knoop in elke groep eerst een rij weitasknoppen en een rij omgekeerde dubbele halve steken boven de rode stippellijn in het knoopdiagram knopen.

De omgedraaide dubbele halve steek wordt op dezelfde manier geknoopt als de horizontale dubbele halve steek, maar dan met de voor- en achterkant verwisseld.



De werkdraad om de vuldraad leggen (geheel links op de afbeelding), waarbij de werkdraad eerst over en dan onder de vuldraad wordt gelegd. Hierdoor

ontstaat de eerste dubbele halve steek (1). Leid de werkdraad nu eerst onder, dan over de vuldraad. Zo ontstaat de tweede dubbele halve steek (2) als een omgedraaide horizontale dubbele halve steek.



Ga aan het einde van de rij verder met het knopen van de vuldraad uiterst rechts en herhaal stap 1 in de omgekeerde richting (rechts en links omgedraaid). Ga door met werken naar links.

- ⑥ De 8 draden (a) in het midden zijn de vuldraden. Met de 4 draden die naast deze 8 draden aan beide zijden zitten, knoop je steeds een grote weitasknoop. Zorg ervoor dat deze precies in lijn is met de hoeken van de ruit.

- ⑦ Ga verder met de 4 groepen van 14 draden uit stap 5: knoop de knopen voor de onderste helft van patroon A (zoals in stap 5). Met de draden die je gebruikte om de weitasknoppen in stap 6 te knopen, knoop je nu omgekeerde dubbele halve steken.
- ⑧ Herhaal stap 2.
- ⑨ Ga verder met patroon B. Hierbij eerst de omgekeerde driehoek in het midden met de verspringende weitasknoop knopen. Bind vervolgens de knopen voor de bovenste V-vorm; knoop hiervoor steeds eerst aan de buitenrand een weitasknoop. Sla steeds bij elke knoop 2 draden over, zo ontstaat een diagonale naar beneden gerichte lijn. Knoop tot slot de weitasknoop in het midden. Nu op dezelfde manier de knopen voor de onderste V-vorm knopen (hier echter 2 rijen).
- ⑩ Knip de draadeinden op de gewenste lengte af.
- ⑪ Verberg de uiteinden van de twee vuldraden (b) van stap 2 en 4.
- ⑫ Bevestig een draad (c) aan de houten stok met een lusknop.